seit 1910!

Reicherter

www.reicherterfenster.de

...schöne Augen für's Haus!

TRADITION UND INNOVATION

Reicherter Fensterbau

Seit 1910 steht der Name Reicherter für Qualität im Fensterbau. Angefangen hat alles mit Gottlob Reicherter, der das Unternehmen als Einmannbetrieb gründete und mit seinem Ehrgeiz und Engagement den Grundstein für eine erfolgreiche Firmengeschichte legte. Eugen Reicherter erhielt das Unternehmen während der Kriegszeit aufrecht. Rolf Reicherter übernahm das durch den Krieg marode Unternehmen und spezialisierte sich dann mit großem Erfolg voll auf den Fensterbau. Er investierte in Maschinen und neue Geschäftsräume mit Produktionshalle. Heute wird die Reicherter Fensterbau GmbH in vierter Generation von Jürgen und Jean Reicherter geleitet, die die Traditionen ihrer Familie weiterführen und das Unternehmen gleichzeitig mit neuen Impulsen entwickeln.

Unser Firmensitz befindet sich in Reutlingen. Auf einer Betriebsfläche von ca. 2.500 m² sind hier rund 30 qualifizierte Mitarbeiter täglich im Einsatz, um die Aufträge unserer privaten und gewerblichen Auftraggeber anzunehmen und professionell auszuführen. Um die Qualität unserer Arbeit immer hochzuhalten und dies auch für die Zukunft sicherzustellen, schulen wir unsere Mitarbeiter und bilden junge Fachkräfte zu Glas- und Fassadenbauern aus.

Unser Komplettservice bietet „alles aus einer Hand“ – Beratung, Planung, Lieferung, Montage und Service – sowie bestmögliche Sicherheit und eine reibungslose Auftragsabwicklung. Für die Auslieferung bzw. Montage setzen wir einen modernen Fuhrpark ein, mit dem wir auch große Glasscheiben problemlos transportieren können. Die Fahrzeuge sind perfekt ausgestattet, damit unsere Monteure vor Ort effizient, sauber und vor allem fachmännisch arbeiten können.

Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen in den Sparten

- ✓ Fensterbau
- ✓ Glaserei
- ✓ Sanierungen/Renovierungen
- ✓ Holzfenster
- ✓ Kunststofffenster
- ✓ Aluminiumfenster
- ✓ Haustüren
- ✓ Sonnenschutz
- ✓ Wintergärten

freundlich und professionell

Wir wollen unsere Kunden nicht nur zufriedenstellen – wir wollen sie begeistern! Deshalb ist unser Anspruch an uns selbst und unsere Arbeit sehr hoch. Das beginnt schon damit, dass wir Wert auf saubere und einheitliche Betriebskleidung legen und bei unseren Kunden mit gut sortierten und modernen Montagefahrzeugen vorfahren. Mit einem sauberen und möglichst schmutzlosen Einbau der Fenster respektieren und schützen wir das Eigentum unserer Kunden. Wir stimmen unsere Arbeit stets auf die aktuellen Regeln der Technik ab und halten streng alle DIN-Normen ein.

verantwortlich und strukturiert

Klare Zuständigkeiten und Kompetenzen sind der Schlüssel zu reibungslosen Projektabläufen. Unsere Kundenberater betreuen unsere Kunden eng durch den gesamten Auftrag und sind immer ansprechbar. Unser Werkstattteam gliedert sich in unterschiedliche Kompetenzbereiche und wird von einem erfahrenen Teamleiter geführt. Die Geschäftsleitung ist vorwiegend organisatorisch tätig, hat jedoch ständig Einblick in die Produktion und bringt bei größeren Projekten auch operativ ihre wertvolle Erfahrung mit ein.

innovativ

Wir sind immer auf dem neuesten Stand. Durch die Angliederung unseres Unternehmens an die ERFA Fenster Süd Unternehmensgruppe, in der wir den regelmäßigen Austausch mit anderen Fensterbauern unserer Region pflegen, sowie die Funktion von Jean Reicherter als Obermeister der Glaserinnung Reutlingen entgeht uns kein Trend, keine technische Entwicklung und keine gesetzliche Neuerung. Wir sind stolz auf unsere Handwerkstradition und kombinieren diese mit bewährten Techniken und modernem Equipment.

menschlich und fair

Zufriedene Mitarbeiter und ein angenehmes Betriebsklima sind uns sehr wichtig. Als Familienbetrieb unterstützen wir ein gutes Miteinander und pflegen untereinander einen offenen, respektvollen Umgang. Jedes Mitglied unseres jungen, dynamischen Teams steht für das andere ein; man unterstützt und hilft sich gegenseitig. Diese Harmonie spüren auch unsere Kunden.

Unsere Fertigung

In unserer modernen Fertigung schaffen wir maßgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden, die vom kleinen Privatauftrag bis zum umfangreichen Gewerbeauftrag immer unsere volle Aufmerksamkeit erhalten. Wir beschäftigen 12 gelernte Fachkräfte, deren technisches Know-how und Produktwissen wir mit regelmäßigen Schulungen und Fortbildungen auf dem neuesten Stand halten.

Aufgrund unserer personell starken Aufstellung und unseres umfangreichen Maschinenparks sind wir sehr leistungsstark. So können wir auch größere Projekte, die eine Fertigung von bis zu 300 oder 400 Fenstern verlangen, ohne Probleme termingerecht und effizient ausführen.

Wir sind stolz auf unsere modernen Maschinen, denn nur mit deren Nutzung können wir unser hohes Qualitätsversprechen halten. Zu unseren Schätzen zählen unter anderem eine WEINIG flexiri sowie, ein programmierbarer WEINIG-Hobelautomat Powermat 600. Das Herzstück unserer Fertigung wird allerdings seit Mai 2017 von unserem neuen Bearbeitungszentrum gebildet: der HOMAG BMB 925.

Neues Bearbeitungszentrum

Die HOMAG BMB 925 gilt als eine der modernsten Anlagen in Deutschland und ermöglicht eine Fertigung von bis zu 250 Einzelteilen pro Tag, komplett mit allen Profilen und Bohrungen. Dadurch, dass aufeinanderfolgend verschiedene Fenster, Haustüren und Fassadensysteme ohne Werkzeugwechsel produziert werden können, ist die Anlage besonders effizient. Außerdem wird durch die Zusammenfassung mehrerer Arbeitsschritte in einem der Energieverbrauch erheblich gesenkt und die Qualität gesteigert.

Durch das HOMAG-CNC-Bearbeitungszentrum mit ZUANI-Werkzeugen sind wir in der Lage, Stemmzapfen-Eckverbindungen mit höchstmöglicher Zug- und Scherwirkung herzustellen. Dieses patentierte System ermöglicht uns ein sofortiges Zusammenbauen der Elemente ohne ein weiteres Winkelpressen der Fenster. Durch die große Präzision der CNC-Technik können die Fensterelemente nach einer weiteren Qualitätskontrolle sofort zur Oberflächenbehandlung weitergeleitet werden. Dies ist eine neue, wegbereitende Dimension in der Fensterfertigung!

Was wir für Sie fertigen

Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen, die perfekt auf Ihr Gebäude zugeschnitten sind und Ihren Ansprüchen sowohl in funktionaler als auch in optischer Hinsicht gerecht werden. Dabei können Sie unsere Leistung sowohl im Neubaubereich als auch selbstverständlich für Sanierungen und Renovierungen in Anspruch nehmen. Wir beraten Sie immer ausführlich und finden die für Ihren Bedarf optimale Lösung!

Fenster

- ✓ Holzfenster in IV 68, IV 80 und IV 92
- ✓ Holz-Aluminium-Fenster in IV 80 und IV 92, mit flächenbündigen und flächenversetzten Aluschalen von GUTMANN und einem Holz-Alu-Light-System
- ✓ Kunststofffenster, gefertigt mit SCHÜCO-Profilen

Haustüren

- ✓ Holz- und Holz-Alu-Haustüren in IV 80 und IV 92, auch als flächenbündige Ausführung mit verdeckt liegenden Bändern
- ✓ Vordächer aus Aluminium oder Edelstahl mit Glas
- ✓ Aluminium-Haustüren mit SCHÜCO-Profilen

Innentüren und Raumteiler

- ✓ Raumteilersysteme in IV 92 mit 50-mm-Ansichtsbreiten und Ganzglastüren für Innenbereiche, z. B. Büroabtrennungen

Wintergärten und Fassaden

- ✓ Pfosten-Riegen-Fassaden mit verschiedenen Ansichtsbreiten 50 + 60 + 80 mm, mit Einsatzelementen als Dreh-Kipp-Fenster oder Schiebeflügel
- ✓ Wintergärten und Terrassendächer in Holz und Holz-Alu
- ✓ Falttürsysteme in Holz und Holz-Alu IV 80 und IV 92
- ✓ Schiebetürensysteme in Holz und Holz-Alu IV 80 und IV 92 mit dem ROTO PATIO LIFE-System

Sonnenschutz

- ✓ Rollläden, Jalousien, Markisen, Zip.Screen, Insektenschutz etc.

Unsere Ausstellungsräume

Reicherter Fensterbau ist Qualität zum Anfassen. Damit Sie sich sozusagen „live“ einen Eindruck von unseren Produkten und ihrer hervorragenden Verarbeitung verschaffen können, haben wir für Sie eine große Ausstellung in der Hans-Böckler-Str. 15 eingerichtet. Hier können Sie alle Produkte testen und anfassen. Es steht eine große Farb- und Materialauswahl zur Verfügung.

Wir freuen uns, Sie nach Terminabsprache persönlich beraten zu dürfen!

Öffnungszeiten

Montag – Donnerstag: 8–17 Uhr
Freitag: 8–15 Uhr
Samstags nach Vereinbarung

Außenansicht

Innenansicht

Holzfenster IV 80 (92)

- Regenschiene mit Stockabdeckung für besseren Wetterschutz
- Flügelabdeckprofil für weniger Wartungsanstriche
- Verglasungen 2-fach und 3-fach bis 0,5 Ug möglich, mit wärmegedämmten Abstandshaltern
- CNC-Stemmzapfen-Eckverbindungen mit höchstmöglicher Zug- und Scherwirkung G < 180 kg
- 2 umlaufende Dichtungsebenen mit anthrazitfarbenen Dichtungen
- Beschläge mit Grundsicherheit und Pilzzapfen, optional RC2 mit Niveauregulierung
- Völlig verdeckt liegender Beschlag möglich
- Holzarten Fichte, Lärche, Meranti oder Eiche in deckenden Farben oder Lasurtönen

Außenansicht

Innenansicht

Holzfenster

IV 68 Denkmalschutz-Profile

- Filigrane Ansicht mit mittigem Schlagleistengetriebe, optional aufgesetzte Eckwinkelbleche und historische Griffe
- Ohne Regenschienen mit Wetterschenkel
- Verglasungen 2-fach und 3-fach bis 0,5 Ug möglich, mit wärmegedämmten Abstandshaltern
- CNC Stemmzapfen Eckverbindungen mit höchstmöglicher Zug- und Scherwirkung G < 180 kg
- 2 umlaufende Dichtungsebenen mit anthrazitfarbenen Dichtungen
- Beschläge mit Grundsicherheit und Pilzzapfen, optional RC2 mit Niveauregulierung
- Völlig verdeckt liegender Beschlag möglich
- Holzarten Fichte, Lärche, Meranti oder Eiche in deckenden Farben oder Lasurtönen

Außenansicht

Innenansicht

Holz-Alu-Fenster IV 80 (92) Serie Gutmann Mira Classic

- Optimaler Wetterschutz durch äußere hinterlüftete Aluschale
- Innen atmungsaktives Massivholz, um das Raumklima mit zu regulieren
- Flächenversetztes System mit runden Kanten
- Bautiefe bei IV 80 98 mm bei IV 92 110 mm
- Verglasungen 2-fach und 3-fach bis 0,5 Ug möglich, mit wärmegedämmten Abstandshaltern
- CNC Stemmzapfen Eckverbindungen mit höchstmöglicher Zug- und Scherwirkung G < 180 kg
- 3 umlaufende Dichtungsebenen mit anthrazitfarbenen Dichtungen
- Beschläge mit Grundsicherheit und Pilzzapfen, optional RC2 mit Niveauregulierung
- Völlig verdeckt liegender Beschlag möglich
- Holzarten Fichte, Lärche, Meranti oder Eiche in deckenden Farben oder Lasurtönen
- Aluschalen RAL-farbig-metallic und Feinstrukturoberflächen pulverbeschichtet

Außenansicht

Innenansicht

Holz-Alu-Fenster IV 80 (92) Serie Gutmann Mira Contour

- Optimaler Wetterschutz durch äußere hinterlüftete Aluschale
- Innen atmungsaktives Massivholz, um das Raumklima mit zu regulieren
- Flächenbündiges System mit eckigen Kanten
- Bautiefe bei IV 80 93 mm bei IV 92 105 mm
- Verglasungen 2-fach und 3-fach bis 0,5 Ug möglich, mit wärmegedämmten Abstandshaltern
- CNC Stemmzapfen Eckverbindungen mit höchstmöglicher Zug- und Scherwirkung G < 180 kg
- 3 umlaufende Dichtungsebenen mit anthrazitfarbenen Dichtungen
- Beschläge mit Grundsicherheit und Pilzzapfen, optional RC2 mit Niveauregulierung
- Völlig verdeckt liegender Beschlag möglich
- Holzarten Fichte, Lärche, Meranti oder Eiche in deckenden Farben oder Lasurtönen
- Aluschalen RAL-farbig-metallic und Feinstrukturoberflächen pulverbeschichtet

Holz-Alu-Fenster IV 80 (92) Serie Gutmann Mira Contour VARIANTEN

Außenansicht

Innenansicht

Flächenbündig eckige Ausführung
Flügel VF 39.14/25 SK

Außenansicht

Innenansicht

Flächenversetzt eckige Ausführung
Flügel VF 39.14 SK

Außenansicht

Innenansicht

Variante INTEGRAL eckige Ausführung
ohne Flügel nur GHP 39.14-I-Profil

Variante INTEGRAL eckige Ausführung,
innen mit geradem Glasnacken

Außenansicht

Innenansicht

Holz-Alu-Fenster IV 80 (92) Light Flügelvariante

- Rahmen ist komplett ohne Alu, kann aber bauseits eingedämmt oder mit Rollladenführungen überdeckt werden
- Optimaler Wetterschutz durch äußere hinterlüftete Aluschale am Flügel
- Innen atmungsaktives Massivholz, um das Raumklima mit zu regulieren
- Halbflächenbündiges System mit eckigen Kanten
- Verglasungen 2-fach und 3-fach bis 0,5 Ug möglich, mit wärmegedämmten Abstandshaltern
- CNC Stemmzapfen Eckverbindungen mit höchstmöglicher Zug- und Scherwirkung G < 180 kg
- 2 umlaufende Dichtungsebenen mit anthrazitfarbenen Dichtungen
- Beschläge mit Grundsicherheit und Pilzzapfen, optional RC2 mit Niveauregulierung
- Völlig verdeckt liegender Beschlag möglich
- Holzarten Fichte, Lärche, Meranti oder Eiche in deckenden Farben oder Lasurtönen
- Aluschalen RAL-farbig-metallic und Feinstrukturoberflächen pulverbeschichtet



Wintergarten + Glasfassade

System Pfosten Riegel 50 bis 80 mm Ansichtsbreiten

Qualität und Beständigkeit zeichnen die elegante Holz-Aluminium-Fassade aus. Die kantige Außenansicht beim System RP Technik FWT 50 mit klaren, filigranen Profilen ist sehr beliebt bei modernen Architekten- und Designerhäusern. Die innere Massivholzoberfläche ist atmungsaktiv und ist wesentlich an der Regelung des Raumklimas beteiligt. Außenliegende Aluminumschalen machen die Fassade dauerhaft wartungsfrei und farbbeständig. Optimale Hinterlüftung verhindert Feuchtigkeit und Schimmelbildung. Glasfassaden sehen einfach besser aus und können alle möglichen Konstruktionen verwirklichen. Ob Dreifachverglasungen mit Werten bis 0,5 Ug oder ausgeschäumten PUREN-Holzkanteln für Passivhäuser: Alles ist möglich! Schwellenlose Schiebetüren und motorische Lüftungsflügel können integriert werden. Wintergarten-Dachverglasungen werden mit Sicherheitsglas und Rinnensystemen ausgestattet. Holzarten und Farben können frei gestaltet werden. Durch das doppelte Dichtungssystem ist Kondenswasser im Beschlagsfalz kein Thema. Ein wärmegedämmter Randverbund im Isolierglas verhindert zusätzlich Kondenswasser an der Glashalteleiste und erhöht den U-Wert. Glasfassaden werden individuell mit CAD geplant und hergestellt mit verschiedenen Bautiefen je nach statischen Anforderungen.

Reflexa

Zuhause Wohnfühlen

Raffstore / Jalousie
Rollladen
Schrägverschattung
Markise
Wintergartenmarkise
Insektenschutz
Plissee

www.reflexa.de

Haustüren IV 80 (92)

System flächenbündig und flächenversetzt Holz und Alu

- Schlösser mit RC2-fähigen Verriegelungen ROTO und GU
- Automatic-Panik und Motorschlösser, ansteuerbar mit Fingerprint
- ANUBA DUPLEX 3-D-Bänder, optimal einstellbar
- Verdeckt liegende Türschließer und elektrische Türöffner
- Umlaufende Überschlagsdichtung und 3-seitige Außendichtung, anthrazitfarben
- Wärmegedämmte EIFEL-Schwellen
- Verglasungen 2-fach und 3-fach bis 0,5 Ug möglich, mit wärmegedämmten Abstandshaltern
- Völlig verdeckt liegender Beschlag bei flächenbündigen Türen, IV 92 möglich
- Holzarten Fichte, Lärche, Meranti oder Eiche in deckenden Farben oder Lasurtönen
- Aluminium-Haustüren aus wärmegedämmten SCHÜCO-Profilen

Fortschritt mit Profil

- für zweiflügelige Fenster ohne Setzholz durch optimal geformte und qualitativ hochwertige Dichtungen und **Eckteile**
- für Elemente mit Trockenverglasungen durch **Silikonschaumdichtungen**
- für Haustüren und Hebeschiebetüren durch **Silikon(schaum)dichtungen**

GOLL

Alles aus einer Hand
Dichtungsprofile
Türbänder
Baubeschläge

www.helmutgoll.com
vertrieb-de@helmutgoll.com

ROLLLÄDEN · SONNENSCHUTZ · TORE · INSEKTENSCHUTZ

ALUKON ist Ihr Systemlieferant für Rollladen, Raffstore, textile Sonnenschutzbehänge, Insektenschutzsysteme und Rolltore. Seit Jahrzehnten leisten die intelligenten Lösungen aus dem Hause ALUKON einen wichtigen Beitrag für Lebensqualität – Made in Germany.

ALUKON
www.alukon.com

TaHoma®

Machen Sie Ihr Zuhause
smart
mit Somfy

www.somfy.de

Mit intelligenter Hausautomatisierung von Somfy steuern Sie Rollläden, Sonnenschutz, Tore und vieles mehr ganz bequem per iPad und Co. – auch von unterwegs.

somfy Building happiness



In unseren Adern fließt Farbe.

www.adler-lacke.com

SIGA 1966

Zinsgarantie für Ihre Sicherheit

Egal ob neuer Immobilienerwerb, Umschuldung oder Vorsorge für Reparatur- und Renovierungsarbeiten. Sichern Sie sich langfristig günstige Zinskonditionen bis zu 40 Jahren. Wie das geht zeige ich Ihnen gerne.

Matthias Gaiser
Generalvertretung der Allianz
Bahnhofstraße 15, 72793 Pfullingen
matthias.gaiser1@allianz.de
www.allianz-gaiser.de
Tel. 0 71 21.7 89 25
Fax 0 71 21.7 89 26

Allianz

THOMA GMBH
MECHATRONIC
SCHÜCO
Rauchabzugstechnik · Brandschutztechnik
Tageslichttechnik · Wartung
Thoma GmbH | Florianweg 1 | 72415 Grosselfingen
Tel. 07476 9496 0 | Fax 07476 9496 50 | info@thoma-gmbh.de
www.thoma-gmbh.de

glaströsch
Mehr Licht. Mehr Leben.
Glas Trösch GmbH
Woringer Straße 17 | 87700 Memmingen
Telefon +49 (0)8331 853 0 | www.glastroesch.de

HAUSTÜREN
Gönnen Sie sich den Komfort und die Sicherheit einer modernen Haustür!
Sie sparen dabei nicht nur Energie - sondern auch noch bares Geld!
Mit 20 Jahre Garantie.
20 JAHRE GARANTIE

BE FENSTER + TÜREN

Die Kunststofffensterserie
Informieren Sie sich über die energiesparenden Kunststoff-Designfenster.
BE Bauelemente gewährt Ihnen auch auf diese anspruchsvollen Fenster 20 Jahre Garantie.
wave

SOLARLUX®

Ihr neues Hobby.
Der Ausblick als beste Unterhaltung mit Glashäusern von Solarlux.
solarlux.de

Unsere Kompetenz - Ihr Vorteil

Service Service
AZR Audi Zentrum Reutlingen Autohaus Heusel GmbH
Rommelsbacherstr. 69
72760 Reutlingen
Telefon: 07121/3337-300
info@audi-zentrum-rt.de

SEAT
Autohaus HEUSEL
Emil-Adolff-Straße 12
72760 Reutlingen
Telefon: 07121/3337-200
info@heusel-seat.de

Volkswagen Nutzfahrzeuge
Autohaus HEUSEL
Ulmer Straße 119
72555 Metzingen
Telefon: 07123/3337-0
info.metzingen@autohaus-heusel.de
www.autohaus-heusel.de

seit 1910!

Reicherter

www.reicherterfenster.de

...schöne Augen für's Haus!

JS/DEUTSCHLAND • Concept: JS/MEDIA TOOLS A/S • 74408 • www.jsdeutschland.de

Reicherter Fensterbau GmbH
Fensterbau & Glaserei

Hans-Böckler-Str. 15
72770 Reutlingen

Telefon: 07121 9199-0
Telefax: 07121 9199-91

E-Mail: info@reicherterfenster.de
Web: www.reicherterfenster.de