



Qualität aus Leidenschaft

Ihr europaweiter Partner
im modernen Industrie-Bodenbau

CONDULITH®

Kompetenz ist unsere Stärke



Seit 2003 ist Condulith® Ihr innovativer Spezialist im Bereich Industrie-Bodenbau. Industrieböden sind in der Regel tagtäglich härtesten Belastungen ausgesetzt.

Qualität und Belastbarkeit müssen daher stimmen. Von der kompetenten Beratung und Planung über die Bereitstellung hochwertiger Produkte bis zur professionellen und zuverlässigen Ausführung aller Arbeiten bietet Ihnen Condulith® in Sachen Industrieböden sämtliche Leistungen aus einer Hand.





DAS LEISTUNGSSPEKTRUM

- › Industriebetonböden jeder Art
- › monolithische Hartstoff-Verschleißschichten
- › Stahlbeton- und Stahlfaserbetonsohlen
- › Betonflächen nach WHG
- › Hartstoff-Estriche auf erhärtetem Tragbeton
- › integrierte Industrieflächenheizungen
- › Condulith®-Industriebodensysteme nach eigenen Verfahrenstechniken

DAFÜR STEHT CONDULITH®

Condulith® ist ein inhabergeführtes mittelständisches Unternehmen, das über eine Topbonität verfügt und für Solidität, Zuverlässigkeit und klare Kundenorientierung steht. Zum festen Team des Unternehmens gehören aktuell rund 100 fest angestellte hochqualifizierte Fachkräfte. Mit hoher Innovationsfähigkeit, viel Flexibilität und Erfahrung stellen sie sich den Herausforderungen der Auftraggeber, zu denen große Konzerne genauso wie mittelständische, regional verwurzelte Unternehmen zählen. Condulith® ist europaweit für einen breit gefächerten Kundenstamm aus den unterschiedlichsten Industriebereichen tätig. Als bekannte Branchengröße verfügt das Unternehmen über das Know-how und die Kapazitäten, Projekte nahezu jeder Größenordnung mit maximaler Qualität und Zuverlässigkeit zu realisieren. **Condulith® liefert für jede Fläche die richtige Lösung, je nach den spezifischen Anforderungen der Kunden und wenn gewünscht „alles aus einer Hand“.**



CONDULITH®

Klassik



Bei den Klassikern von Condulith® handelt es sich um Stahlbetonbodenplatten mit Scheinfugen aus Spezialbeton, die für Sonderlösungen des Industriebodenbaus bei anspruchsvollen Einsätzen geeignet sind.

Condulith® Klassik kann für Böden von Werks-, Produktions- und Lagerhallen, aber auch für Tiefgaragen oder Außenflächen bei normaler konstruktiver Belastung sowie bei einer geringen bis hohen Verschleißbeanspruchung eingesetzt werden. Auch bei konstruktiv bewehrten Sohlen sowie Rohsohlen und Aufbeton sind optimale Ergebnisse sichergestellt. Condulith® Klassik lässt sich auf PEHD-Abdichtungen, als Untergrund für nachträgliche Beschichtungssysteme und in Verbindung mit Industriebodenheizungen nutzen.

KREBER

Baumaschinen GmbH · Meerbusch



Baumaschinen GmbH
 Insterburger Straße 12a
 40670 Meerbusch
 Tel. (02159) 516-00/22
 Fax (02159) 51581
post@kreber-bau.de
www.kreber-bau.de




Trabeto Transportbeton GmbH & Co. KG

Langekamp 19 | 32312 Lübbecke
 Fon: +49 (0) 5741/120 25/26 | Fax: +49 (0) 5741/120 20
 eMail: info@trabeto.de | www.trabeto.de





- › mit und ohne normgerechte Verschleißschichten gemäß DIN 18560
- › monolithischer Aufbau
- › aus güteüberwachtem Normbeton
- › matten- und/oder faserbewehrt
- › unbewehrt mit sog. Kreuzpunktverdübelung
- › mit geschnittenen Schwind- und Scheinfugen
- › mit patentierten Fugenprofil- oder Kantenschutz-Lösungen
- › normgerechte Ebenheitsanforderungen gemäß den gängigen Normen
- › Ausführung auch als Außenfläche
- › auf Wunsch mit Oberflächenveredlung
- › Tagesleistung von 400–1.500 qm je Kolonne



IHR PARTNER FÜR MODERNES **BAUEN**
UND WIRTSCHAFTLICHES

www.elo-beton.de

CONDULITH®

Premium



Industrieböden der Marke Condulith® Premium bestehen aus Spezialbeton und sind für alle Sonderlösungen im Industriebodenbau, für schwindfuglose Systeme sowie für gehobene Einsatzbereiche mit höchsten Beanspruchungen geeignet.

Condulith® Premium kann in Produktions- und Werkhallen sowie in allen Lagern, Hochregal- und Schmalganglagern verwendet werden. Auch bei hoher dynamischer Belastung sowie bei extremen Verschleißbedingungen ist Condulith® Premium die richtige Wahl und garantiert bei statisch bzw. konstruktiv bewehrten Sohlen, Rohsohlen und Aufbeton sowie als Untergrund für nachträgliche Beschichtungen beste Ergebnisse.



STRACH Beton-Pumpendienst

Bilsteiner Str. 11 | 57462 Olpe
 Telefon: 0 27 61 - 67 29
 Telefax: 0 27 61 - 94 34 11
 E-Mail: STRACH_Betonpumpendienst@web.de



Seit 1972 Experten in Sachen Betonförderung

CONDULITH®

Indutherm



Die leistungsstarke Industriebodenheizung von Condulith® kann auch im Rahmen von Sanierungen nachträglich eingebaut werden. Sie gewährleistet bestes Raumklima und sorgt für eine Reduzierung der Heizkosten.



- › mit und ohne normgerechte Verschleißschichten gemäß DIN 18560
- › monolithischer Aufbau
- › aus güteüberwachtem Normbeton
- › matten- und/oder faserbewehrt
- › ohne geschnittene Schwind- und Scheinfugen
- › mit patentierten Fugenprofil- oder Kantenschutz-Lösungen
- › normgerechte Ebenheitsanforderungen gemäß den gängigen Normen
- › Ausführungen nur bei komplettem Witterungsschutz
- › auf Wunsch mit Oberflächenveredlung
- › Tagesleistung von 300–800 qm je Kolonne

ZERT plus
Überwachungsgesellschaft mbH
Ständige Betonprüfstelle E + W

ZERT
plus

- Eigenüberwachung von ÜK 2 Betonbaustellen
- Bauwerksprüfungen • Betonerstprüfungen
- Temperaturmessungen mit Festigkeitsberechnung



Mühlenweg 11 • 06749 Bitterfeld-Wolfen • Tel. : +49 3493 33 84 200 • Fax : +49 3493 33 84 203 • www.zertplus.de


CONDULITH®

C2-Oberflächenveredelung



Industrieböden müssen im Alltag eine Menge Belastungen aushalten. Und das nicht erst nach dem Bezug der Gebäude. Es zeigt sich immer wieder: Schon vor der dafür eigentlich geplanten Nutzung der Böden kann es zu erheblichen Schäden kommen. Gründe gibt es dafür viele: Baufahrzeuge, gedankenlose Folgearbeiten oder der Einbau technischer Systeme hinterlassen ungewollte Spuren. Hohe Folgekosten und viel Ärger sind dadurch bereits vorprogrammiert. Es ist daher zu empfehlen, frühzeitig den Einsatz von Schutzmaßnahmen wie der C2-Oberflächenveredelung von Condulith® zu prüfen.





IHRE VORTEILE

- › eine erhöhte Nutzungsdauer der Betonböden
- › eine höhere Sicherheit dank innovativer Nano-Lithium-Technologie
- › eine dichte Oberflächenversiegelung
- › eine extrem hohe Widerstandsfähigkeit gegen das Eindringen von Wasser, Chemikalien, Schmutz etc.



strattec

Industrieböden GmbH

- Schleifen und Polieren von Hartstoff- & Industrieböden
- Terrazzo und Designestriche
- Geschliffene Asphaltbeläge
- Vergütung und Versiegelung von Industrieböden
- Fräsen, Schleifen und Kugelstrahlen von Betonoberflächen



03 76 05/69 08 78

www.strattec-industrieboden.de

DIE LÖSUNG

Reinigung von Industrieböden



Mittels der innovativen Nano-Lithium-Technologie (C2) ist es möglich, verschmutzte Industrieböden wieder in einen optimalen gebrauchsfähigen Zustand zu versetzen.

Die Bilder zeigen den mit C2 behandelten Zustand eines ca. 6 Wochen alten „Geglätteten Hartstoffbodens“, der durch nachfolgende Montagearbeiten stark verschmutzt wurde. Durch die C2-Oberflächenversiegelung strahlt der Boden wieder in neuem Glanz. Darüber hinaus sorgt die dauerbeständige Oberfläche für eine sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegen das Eindringen von Wasser, Chemikalien, Schmutz & Co.

BESTENS GEEIGNET ZUR BEARBEITUNG VON ROSTFLECKEN UND NETZRISSEN

Durch die Anwendung der Nano-Lithium-Technologie (C2) lassen sich auch extrem verschmutzte Industrieböden reinigen. So können z. B. unliebsame Rostflecken oder unschöne Netzrisse mit überschaubarem Aufwand überarbeitet werden.

Gern informieren Sie unsere Fachberater über Nutzen und Vorteile der Condulith®-C2-Oberflächenveredelung.

Henrich® Baustoffzentrum

KASTELLAUN OPELSTRASSE 3 • TELEFON (06762) 910-0
WWW.HENRICH-BAUSTOFFZENTRUM.DE

Alles rund ums Bauen

WÜMME BETON GÜTE BETON SAALE BETON

Transportbeton
Betonpumpen



GÜTE BETON

GmbH & Co. KG
An der B195
19246 Zarrentin
Tel.: 03 88 51 / 33 31 - 0
fax: 03 88 51 / 33 31 - 10
E-Mail: info@guete-beton.de

Unsere Werke in M/V :

- 19246 Zarrentin/Lüttow
- 18299 Kritzkow/Laage
- 23923 Schönberg
- 19065 Pinnow/Schwerin
- 18258 Schwaan
- 23972 Dorf Mecklenburg/Wismar

Lichtner Dyckerhoff

Lichtner - Dyckerhoff Beton

Standorte in Berlin: Spandau, Prenzlauer Berg, Reinickendorf
Standorte in Brandenburg: Niederlehme, Strausberg, Teltow, Neuseddin
Zentraldisposition Berlin/Brandenburg: 030 / 33 000 2-22

Standorte in Niedersachsen: Wolfsburg, Hannover, Adelheidsdorf, Lüchow, Salzgitter, Goslar
Standorte in Sachsen-Anhalt: Haldensleben, Oebisfelde, Salzwedel
Tel.: 030 / 33 000 2-0 Fax: 030 / 33 000 2-18

Transportbeton | Sondermischungen | Betonpumpendienst
www.ltb-beton.de *WEIL JEDES BAUWERK EINZIGARTIG IST!*



Werk I:
Roßfeld 91
59557 Lippstadt
Tel.: (0) 29 41 - 28.80-0
Fax: (0) 29 41 - 28.80-48
E-Mail: info@ltb-beton.de

Werk II:
Auf den Thränen
59597 Erwitte

Werk III:
Oberallener Weg 16
59069 Hamm-Rhynern



SEELBACH® werkzeuge



Systempartner für hochwertige Betonoberflächen

www.seelbach-international.com

Seelbach International GmbH
Hauptstr. 20 • D-56477 Rennerod
Tel. +49 (0) 26 64 - 91 28 - 0
info@seelbach-international.com



Dörgeloh



Dörgeloh GmbH & Co. KG
Industriestraße 6-8 | 32584 Löhne
Telefon: +[49] 5732 689472
www.doergeloh-betonpumpen.de





CONDULITH®

Fugenschutzprofile



ungeschützte Fuge



geschützte Fuge

Ungeschützte Fugen werden durch starke Stoßbeanspruchungen und hohe Kantenpressungen schnell in Mitleidenschaft gezogen oder sogar sukzessive zerstört.

Condulith®-Fugenprofile sorgen für eine Abstellung der Arbeitsfugen, übernehmen die Querkraftübertragung und schützen die Fugenflanken vor Beschädigungen. Mit Fugenprofilen von Condulith® entscheiden Sie sich gegen aufwändige Pflege- bzw. Wartungsarbeiten und damit für reibungslose, effiziente und wirtschaftliche Abläufe ohne Betriebsstörungen!

Fugensanierung nach HSD® System

„Sinus-Fugenlos“

erschütterungsfrei überfahrbar

Schont Fahrzeugtechnik und
Gesundheit des Bedienpersonals

HSD Industriebeläge GmbH
Klosengartenstraße 32
50374 Erftstadt

Telefon +49 (0) 22 35 / 68 488-0
Telefax +49 (0) 22 35 / 68 488-20

e-mail info@hsd-profile.com
www.hsd-profile.com

SCHWERLASTFUGENPROFIL CON KS 170+

Hierbei handelt es sich um Innenprofile aus Stahl, verzinktem Stahl oder Edelstahl zum Schutz vor Beschädigungen der Fugen in stark beanspruchten Betonnutzböden im Rauminnenen.



SCHWERLASTFUGENPROFIL CON KS TDS 170+ SIN

Innenprofil aus Stahl, verzinktem Stahl oder Edelstahl zum Schutz vor Beschädigungen von Fugen in beanspruchten Betonnutzböden im Innenbereich. Die Fugenausbildung als Sinuswelle garantiert ein erschütterungsfreies Überfahren mit Flurförderzeugen unabhängig von deren Bereifung.



SCHWERLASTFUGENPROFIL CON KS AN

Das Innenprofil aus Stahl, verzinktem Stahl oder Edelstahl dient zum Schutz vor Beschädigungen der Fugen in stark beanspruchten Betonnutzböden mit niedrigem Querschnitt im Rauminnenen.



**BEWEHRUNGSTECHNIK
DEUTSCHLANDWEIT**

**KUHLMANN
WERRESTAHL**
Lage | Bad Oeynhausen | Minden

WERRESTAHL | Bad Oeynhausen
Alte Reichsstraße 15

Fon 05731 | 84225-0
Fax 05731 | 84225-11

info@werrestahl.de
www.werrestahl.de

CONDULITH®

Service, Pflege und Sanierung



Industrieböden sind jeden Tag erheblichen Belastungen ausgesetzt. Klar, dass es zu Schäden, wie z. B. Rissen, Ausbrüchen und Abplatzungen kommen kann. In diesen Fällen ist eine schnelle, fachgerechte und zuverlässige Reparatur bzw. Sanierung durch die Spezialisten von Condulith® genau die richtige Entscheidung.

Denn so lassen sich Beeinträchtigungen von Optik und Funktionalität professionell, wirtschaftlich und langfristig beheben. Mit modernster Schleif- und Poliertechnik verleihen die Experten von Condulith® einem unansehnlichen, abgenutzten Industrieboden schnell und unkompliziert ein hochglanzpoliertes Erscheinungsbild, z. B. mit Terrazzo-, Salz/Pfeffer- oder klassischer Industrieboden-Optik.



Gern stehen Ihnen die Fachleute von Condulith® für ein persönliches Beratungs- und Informationsgespräch zur Verfügung!



Kerker Beton GmbH

Liebigstraße 1 · 26607 Aurich-Tannenhausen
Tel. 04941 97950 · Fax 04941 979585

info@kerker-firmengruppe.de
www.kerker-firmengruppe.de

ATW GmbH

Abdichtungstechnik Winterberg

Ihr Fachbetrieb nach WHG § 19 I
für Spezialabdichtungen

Einlagige und doppelwandige, prüfbare Abdichtungssysteme aus PE-HD mit zyklischer oder permanenter Überwachungsmöglichkeit.

- Lageranlagen
- Anlagen zur Herstellung und Umschlagen von Gefahrstoffen
- Behälterauskleidungen
- Tunnelabdichtung inkl. Fugenbandarbeiten
- Teichanlagen
- Regenwassersammelbecken
- Sickerwasserspeicher

Korrosionsschutzanwendungen aus PE-HD und PP Betonschutzplatten

- In Abwasserrohrleitungen als Rohrinliner
- In Schachtbauwerken
- In Trinkwasseranlagen
- In Tanklagern
- Biogasanlagen
- Müllverbrennungsanlagen
- In Kläranlagen - (Schlammbehälter, Kanäle, Speicherbecken, Säureschutzmaßnahmen, etc.)

ATW

ABDICHTUNGSTECHNIK WINTERBERG GMBH

Ihr Fachbetrieb für
Kunststoffabdichtungs- und
Korrosionsschutzsysteme

Wernsdorfer Straße 2 | 59955 Winterberg
Tel. 02981 / 92 96 98-0 | E-Mail: info@at-winterberg.de



TRANSPORTBETON

Es kommt drauf an, was man draus macht.



Niemeier Beton GmbH & Co. KG
Groweg 4 | 49356 Diepholz
Tel.: 0 54 41 - 97 59 0 | Fax: 0 54 41 - 8 10 17
verwaltung@niemeier-beton.de
www.niemeier-beton.de

Werk & Labor Aschen
Tel.: 0 54 41 - 22 75 | Fax: 0 54 41 - 25 09
Werk Sulingen
Tel.: 0 42 71 - 27 27 | Fax: 0 42 71 - 66 92
Werk Cloppenburg
Tel.: 0 44 71 - 67 02 | Fax: 0 44 71 - 8 43 68

herkules

transportbeton

pünktlich • flexibel • felsenfest



www.herkules-beton.de

**Wolfsburg • Braunschweig • Münster • Nottuln
Rheine • Gescher • Spelle • Schloß Holte
Lage • Paderborn • Essen • Dortmund
Duisburg • Niederkassel • Leverkusen
Siegen • Freudenberg • Kassel
Gießen • Solms • Dillenburg**



Liquidität steigern

durch die Lösungen der R+V Versicherung

Kennen Sie bereits unsere Möglichkeiten, Ihre Liquidität durch innovative und kostengünstige Lösungen zu erhöhen?
Rufen Sie uns an!

R+V Generalvertretung N. Schieb
Peterstr. 6 • 26160 Bad Zwischenahn
Tel.: 04403/62570 • Fax: 04403/625728
Email: Thomas.Oehlert@ruv.de
Internet: www.Schieb.ruv.de
www.ruv.de

 Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken

 DIE VERSICHERUNG
MIT DEM PLUS.

Condulith®

**Deutsche
Industrieboden-
technik**

Gesellschaft mbH

CONDULITH® INDUSTRIEBÖDEN

Sitz der Gesellschaft
Zähringerallee 135
32425 Minden
Telefon: +49 571 388870-0
Fax: +49 571 388870-55

VERWALTUNGSZENTRALE

Klosengartenstraße 32
50374 Erftstadt
Telefon: +49 2235 98616-0
Fax: +49 2235 98616-19

VERTRIEBSZENTRALE SÜD

Nonnenplan 7
98617 Meiningen
Telefon: +49 3693 88251-0
Fax: +49 3693 88251-20



www.condulith.de



www.condulith.ch