



Made in Germany.

Made by Josef Meeth.



Meeth
FENSTER UND TÜREN



Wir wünschen der Firma **Josef Meeth Fensterfabrik GmbH** zum 60-jährigen Firmenjubiläum alles Gute! Wir bedanken uns für die partnerschaftliche und enge Zusammenarbeit und freuen uns auf die gemeinsame Zukunft!

aluplast[®]

Meeth
FENSTER UND TÜREN



aluplast[®] - Der Spezialist für Fenster- und Türensyste

Die aluplast GmbH gehört zu den führenden System-Herstellern für Kunststoff-Fenster, Haustüren, Rollläden und kontrollierte Wohnraumlüftung. Das familiengeführte Unternehmen mit Hauptsitz in Karlsruhe wurde 1982 von Manfred J. Seitz gegründet. Heute verfügt aluplast über 10 Produktionsstätten weltweit und ist in über 80 Ländern vertreten. Mit dem vielfältigen Produktprogramm ermöglicht das Unternehmen nahezu alle denkbaren Fensterbau-Konstruktionen und -Varianten. Der Erfolg von aluplast basiert vor allem auf der Marktnähe, die stets in innovativen Neuentwicklungen resultiert.

Erfahren Sie mehr unter www.aluplast.net



40 JAHRE
aluplast[®]

Inhalt

Hier entlang!



Meeth
FENSTER UND TÜREN

4	Über uns
5	Entdecken Sie unseren Imagefilm
6–7	Das sagen andere über uns!
8–9	Hinter den Kulissen: Fenster
10–11	Impressionen: Fenster
12–13	Hinter den Kulissen: Türen
14–15	Impressionen: Türen
16–17	Jobs

**Made in Germany.
Made by Josef Meeth.**

Erfahrung. Kompetenz. Entwicklung.

1954 legte Tischlermeister Josef Meeth den Grundstein für das Werk zur Herstellung von Fenstern und Türen in Laufeld in der Eifel. Neun Jahre später, im Jahr 1963, begann Josef Meeth mit der damals noch teilindustriellen Serienfertigung. Unser fundiertes Know-how in einem breiten Spektrum des klassischen Handwerks haben wir über Generationen gepflegt und weiterentwickelt. Heute sind wir, mit einer Produktionsfläche von rund 20.000 qm und über 200 motivierten und engagierten Mitarbeitern, einer der größten Hersteller von Fenstern und Haustüren in Deutschland.

Die Herstellung qualitativ hochwertiger Produkte mit einem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis anzubieten – nicht weniger als das ist unser Anspruch! Unsere Entwicklungsabteilung in Laufeld definiert die eigenen hohen Standards für unsere Produkte. Sei es bei Design und Technik oder den thermischen Eigenschaften.

JM-Produkte erfüllen jederzeit die erhöhten Anforderungen an die Energieeinsparung und Einbruchsicherheit. Dies wird durch eine fortlaufende Qualitätssicherung dokumentiert und kontinuierlich optimiert. Dabei legen unsere Techniker besonderen Wert auf Design und Funktionalität. Um den selbstgestellten Qualitätsstandards in jeder Preisklasse gerecht zu werden, gilt daher auch in Zukunft:

Made by JM = Made in Germany



Meilensteine

1903

Eröffnung einer Schreinerei durch Ernst-Josef Meeths Großvater

1954

Ernst-Josef Meeth startet seine Ausbildung im familiengeführten Betrieb

1963

Beginn der Serienproduktion von Fenstern und Übernahme des Familienunternehmens durch Ernst-Josef Meeth

1971

Gründung der Gesellschaft JM Josef Meeth Fensterfabrik GmbH & Co. KG

1995

Spatenstich zum Bau einer neuen Fabrikationshalle in Laufeld


2016

Ernst-Josef Meeths Tochter, Sylvia Meeth-Kainz, übernimmt die Geschäftsführung und leitet fortan das Familienunternehmen in dritter Generation



Entdecken Sie
unseren Imagefilm





Das sagen andere über uns!

Stimmen unserer Handelspartner

„Zahlen bestimmen ein Unternehmen, das Team dahinter bestimmt, wie wertvoll ein Geschäftsaufbau und eine gute Zusammenarbeit sind. Dienstleistung hat bei der Firma Meeth einen hohen Stellenwert.“

Pierre Bykol | Leitung Kundenservice + Vertrieb
EUROBAUSTOFF Zentrallager Westfalen GmbH & Co. KG



„Hervorragende Betreuung durch Innen -und Außendienstmitarbeiter (Geht nicht, gibt es hier nicht), kurze Lieferzeiten wie kein anderer Lieferant, übersichtliche Preisgestaltung mit einem super Preis-Leistungs-Verhältnis, vorbildliche und kulante Reklamationsabwicklung, angefangen vom Kundendienstleiter bis hin zum Kundendienstmonteur, telefonische Erreichbarkeit ist vorbildlich und ohne nervende Warteschlangen!“


Andreas Rensmann | Abteilungsleiter Bauelemente
Hagebau Frieling

„Die Firma Josef Meeth überzeugt mit einer super Qualität zu erschwinglichen Preisen. Außerdem kann man immer auf eine freundliche und kompetente Betreuung zählen. Probleme werden ernst genommen und eine Lösung wird immer schnell gefunden. Kundenzufriedenheit steht hier an erster Stelle“

Heiko Engelhardt | Fachbereichsleiter
Türenkontor24.de

Hinter den Kulissen: Fenster

Breite Produktpalette für Wohnräume, Keller, Nebengebäude, Garagen! Sicher und energieeffizient.



77/3MD

Einsatz: Wohnraum, Terrassen, Balkontür

Breite (mm): 450–3.000

Höhe (mm): 450–2.300

Farbe innen: Weiß

Farbe außen: Weiß, Titan, Golden Oak

Verglasung: 3-fach Isolierverglasung


Wärmedämmwert: Uw-Wert 0,95 (W/m²K)

Material: PVC / Glas

Dichtung: 3 Ebenen

Art: Dreh/Kipp, Festes Element, 1-/2-flg.-
Balkontür

Sicherheitsausführungen: RC2/RC2N



88/3

Einsatz: Wohnraum, Terrassen, Balkontür

Breite (mm): 450–3.000

Höhe (mm): 450–2.300

Farbe innen: Weiß, Golden Oak

Farbe außen: Weiß, Titan, Golden Oak

Verglasung: 3-fach Isolierverglasung


Wärmedämmwert: Uw-Wert 0,95 (W/m²K)

Material: PVC / Glas

Dichtung: 2 Ebenen

Art: Dreh/Kipp, Festes Element, 1-/2-flg.-
Balkontür

Sicherheitsausführungen: RC2/RC2N



76/3

Einsatz: Wohnraum, Terrassen, Balkontür

Breite (mm): 500–1.600

Höhe (mm): 500–2.200

Farbe innen: Weiß, Golden Oak

Farbe außen: Weiß, Titan, Golden Oak

Verglasung: 3-fach Isolierverglasung

Wärmedämmwert: Uw-Wert 0,9 (W/m²K)

Material: PVC / Glas

Dichtung: 2 Ebenen

Art: Dreh/Kipp, Festes Element, 1-/2-flg.-
Balkontür

Sicherheitsausführungen: RC2/RC2N



60/3

Einsatz: Garagen, Keller, Hauswirtschafts-
räume

Breite (mm): 400–1.000

Höhe (mm): 400–1.200

Farbe innen: Weiß

Farbe außen: Weiß, Titan

Verglasung: 3-fach Isolierverglasung

Wärmedämmwert: Uw-Wert 1,3 (W/m²K)

Material: PVC / Glas

Dichtung: 2 Ebenen

Art: Dreh/Kipp

Sicherheitsausführungen: –

Unsere neue Glasanlage

Mehr Speed, mehr Inhouse, mehr Nachhaltigkeit

Vorteile:

- Unterbrechungsfreier Betrieb
- Exakte Fertigung
- Scanner mit extrem hoher Genauigkeit bei der Fehlererkennung
- Vermeidung von Energieverlusten / Einsparung von Heizkosten durch den Einsatz von TPS® als Scheibenabstandhalter
- Der Scheibenzwischenraum wird, zur effizienten Wärmedämmung, mit Argon Gas befüllt
- Verlängerung der Lebensdauer, des Isolierglases, durch den Einsatz von dauerelastischem Dichtstoff, der auch unter extremer äußerer Belastung dicht bleibt
- Keine kalten Fensterrandzonen, weniger Zugluft
- Zusätzlich reduziert TPS® die Kondensatbildung, somit wird eine gesundheitsgefährdende Schimmelbildung vermieden
- Beitrag zum Klimaschutz durch CO₂ Reduktion



glaston
seeing it through®
> glaston.net

GLASLEUCHTLE

Überzeugend sicher, wenn es passiert

Mehr Schutz durch splitterbindendes SANCO® Safe Sicherheitsglas

Feldstr. 32
66763 Dillingen
Tel: 06831/9789-0
info@glas-leuchte.de

EUROGLAS

www.euroglas.com

Impressionen: Fenster



COSMO® Sandwichelemente *Grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten*

- + Tür-/ Fensterbau
- + Tor-/ Trennwandbau
- + Fahrzeug-/ Anhängerbau
- + Containerbau
- + Fassadenbau
- + Wärmedämmung
- + Ein-/Durchbruchhemmung
- + Schalldämmung
- + Sonderlösungen
- + Rahmenverbreiterung



www.weiss-chemie.de
se@weiss-chemie.de
+49 (0) 2773 / 815-198



STADUR

MADE IN GERMANY

www.stadur.com



Wir realisieren deine
Lebensräume einfach mit
Produkten von Stador



Hinter den Kulissen: Türen

Breite Produktpalette! Klassisch, Elegant, Modern, Solide, Hochwertig! Sicher und energieeffizient!



Genius

Einsatz: Haustür

Modellvarianten: 6

Türfüllung: 60 mm

Konstruktion: Blendrahmen-Mehrkammerprofil Kunststoff, dreiseitig stahlverstärkt; Kunststoffdeck

Farbe außen: Weiß, Titan, Lichtgrau, Tripoli Oak

Wärmedämmung (W/m²·K): Ud-Wert 0,86

Glasvarianten: Satinierte Dreifachverglasung, optional Sandgestrahlt mit klarem Glasrand

Optional: RC2, 17-fach-Tresorbolzenverriegelung, Oberlichter, Seitenteile



Novum Secura RC2

Einsatz: Haustür

Modellvarianten: 6

Türfüllung: 72 mm

Konstruktion: Blendrahmen Mehrkammerprofil Aluminium, thermisch getrennt; mit Stahldeck

Farbe beidseitig: Weiß, Titan, Winchester, Natural Oak

Wärmedämmung (W/m²·K): Ud-Wert 0,92

Glasvarianten: VSG-Sicherheitsverglasung, satiniert, durchwurffhemmend nach EN 356, Klasse P4A

Optional: Stahlverstärkter Kunststoffrahmen mit besserem Ud-Wert, Oberlichter, Seitenteile



Novum Unique

Einsatz: Haustür

Modellvarianten: 6

Türfüllung: 60 mm

Konstruktion: Blendrahmen Mehrkammerprofil Kunststoff, dreiseitig stahlverstärkt; Stahldeck

Farbe beidseitig: Weiß, Titan, Winchester, Natural Oak

Wärmedämmung (W/m²·K): Ud-Wert 0,82

Glasvarianten: Satinierte Dreifachverglasung

Optional: Oberlichter, Seitenteile



Optima Pro

Einsatz: Haustür

Modellvarianten: 5

Türfüllung: 36 mm

Konstruktion: Blendrahmen Mehrkammerprofil Kunststoff, dreiseitig stahlverstärkt; Kunststoffdeck

Farbe außen: Weiß, Titan, Lichtgrau

Wärmedämmung (W/m²·K): Ud-Wert 1,2

Glasvarianten: Satinierte Zweifachverglasung, optional Sandgestrahlt mit klarem Glasrand

Optional: RC2, 17-fach-Tresorbolzenverriegelung, Oberlichter, Seitenteile



Optima

Einsatz: Haustür

Modellvarianten: 8

Türfüllung: 36 mm

Konstruktion: Blendrahmen Mehrkammerprofil Kunststoff, dreiseitig stahlverstärkt; Kunststoffdeck

Farbe außen: Weiß, Titan, Lichtgrau, Golden Oak

Wärmedämmung (W/m²·K): Ud-Wert 1,2

Glasvarianten: Satinierte Zweifachverglasung, sandgestrahlt

Optional: RC2, 17-fach-Tresorbolzenverriegelung, Oberlichter, Seitenteile



Signum Aluminium

Einsatz: Haustür

Modellvarianten: 8

Türfüllung: 24 mm

Konstruktion: Blendrahmen Mehrkammerprofil Aluminium, thermisch getrennt; Aluminiumdeck

Farbe außen: Weiß, Titan

Wärmedämmung (W/m²·K): Ud-Wert 1,6

Glasvarianten: Satinierte Zweifachverglasung

Optional: RC2, 17-fach-Tresorbolzenverriegelung, Oberlichter, Seitenteile



Signum Exklusiv

Einsatz: Haustür

Modellvarianten: 8

Türfüllung: 24 mm

Konstruktion: Blendrahmen- Mehrkammerprofil Kunststoff, dreiseitig stahlverstärkt; Kunststoffdeck

Farbe außen: Weiß, Titan, Lichtgrau, Golden Oak

Wärmedämmung (W/m²·K): Ud-Wert 1,6

Glasvarianten: Satinierte Zweifachverglasung

Optional: RC2, 17-fach-Tresorbolzenverriegelung, Oberlichter, Seitenteile nach außen öffnend



Impressionen: Türen





Schnittholz

Holzverpackungen

*Individuelle
Lösungen
in Holz*

Maßanfertigungen

Fußböden

- ✔ Schnittholz
- ✔ Hobelware
- ✔ Massivholzprofile
- ✔ Platten
- ✔ Fußböden
- ✔ Holz im Garten
- ✔ Maßanfertigung
- ✔ Schalelemente
- ✔ Holzverpackungen

HBV Müller GmbH
 Dauner Straße 23
 54552 Dockweiler
 Telefon: 06595 92050
 info@hbv-mueller.de

www.hbv-mueller.de

Das bietet die Josef Meeth Fensterfabrik

„Wir verstehen unsere Mitarbeiter als Herz und Motor unseres Unternehmens“

- ✓ Leistungsgerechte Bezahlung
- ✓ Hervorragendes Betriebsklima
- ✓ Flache Hierarchien
- ✓ Gute Entwicklungsmöglichkeiten
- ✓ Intensive Einarbeitung
- ✓ Anerkennung und Wertschätzung der Arbeit
- ✓ Sicherer Arbeitsplatz
- ✓ Familiäres Miteinander
- ✓ Abwechslungsreiche Aufgaben

Deine Vorteile bei uns

- ✓ Fahrtkostenbeteiligung
- ✓ Flexibles Arbeitszeitkonto
- ✓ Betriebliche Zusatzkrankenversicherung
- ✓ Jahressonderzahlung
- ✓ Unbefristeter Arbeitsvertrag
- ✓ Betriebsarzt
- ✓ Firmenevents
- ✓ Kostenübernahme bei Fort- bzw. Weiterbildungen
- ✓ U.v.m.



Was unsere Mitarbeiter
über uns sagen



JETZT BEWERBEN!

065 72 / 81-0
bewerbung@meeth.de

Zu unseren aktuellen
Stellenausschreibungen:



**Initiativbewerbungen
willkommen!**

Unsere Partner



Autohaus Heister GmbH

Gutenbergstraße 2
54516 Wittlich
Telefon 06571/927-0

Wir sind Ihr kompetenter
und zuverlässiger
Ansprechpartner in
Wittlich rund um Ford.

Neuwagen,
Gebrauchtwagen, Service
und Reparaturen.



WEIG
RECYCLING *driven by care*

**Nord-Westdeutsche Papierrohstoff
GmbH & Co. KG**

Industrie-Gebiet Grubenfeld
Am Lavafeld · 56727 Mayen
Tel. + 49 (0) 2651 9572-0
vertrieb.nwd@weig.de · www.weig-recycling.de

STÜCKGUT EUROPaweIT
LOGISTISCHE KOMPLETTLÖSUNGEN
TEIL- UND KOMPLETTLADUNGEN

B BORNE
LOGISTIK



Borne Logistik und
Speditionsgesellschaft mbH
Im Keitelsberg 8 | D-54311 Trierweiler
Tel. +49 651 8106-02
info@borne-logistik.de

Kein Weg umsonst!
Für unsere Umwelt.



H.B. Fuller



KÖMMERLING

KÖDISPACE 4SG

Für höchsten Wohnkomfort und maximale Energieeffizienz.

Ködispace 4SG ist das thermoplastische Warme Kante System der Spitzenklasse! Es ersetzt das konventionelle Randverbundsystem aus Abstandhalter, Trockenmittel und Primärabdichtung und durch die einzigartige chemische Bindung mit Glas und Silikon entsteht absolute Gasdichtigkeit und damit dauerhafte Energieeffizienz der Isolierglaseinheit.

Darüber hinaus ist Ködispace 4SG auch optisch der Knaller. Es wirkt im Scheibenzwischenraum nahezu unsichtbar, denn die Rahmenfarbe des Fensters wird reflektiert und nichts spiegelt oder blendet, wie bei herkömmlichen Abstandhaltern.

Neugierig geworden?
Dann kontaktieren Sie uns noch heute!

www.koe-chemie.de
4SG.KOE@hbfuller.com





GEBHARDTSTAHL



**VERSTÄRKUNGS
PROFILE
FÜR ALLE
KUNSTSTOFF
FENSTERSYSTEME**

SPRECHEN SIE UNS AN!
www.gebhardt-stahl.de



Simon GmbH
Schreinerwerkstätte

D-54518 Hupperath
Im Gemeindegarten 2
Tel.: 0 65 71 - 14 55-0
www.jg-simon.de



reddot design award
honourable mention 2013

DuoTherm

Vielältige Lösungen.
Individuell geplant und umgesetzt.



www.duootherm-rollladen.de



Meeth
FENSTER UND TÜREN

js/DEUTSCHLAND - Concept: JS Media Tools AGS - 1238980 - www.jsdeutschland.de



Meeth
FENSTER

LAUFELD

www.meeth.de



Kontakt

Made in Germany.
Made by Josef Meeth.

Josef Meeth Fensterfabrik GmbH & Co. KG
Gewerbegebiet Mont Royal
54533 Laufeld

☎ 06572 / 81-0
✉ info@meeth.de
🌐 www.meeth.de

